KARTA TECHNICZNA

MEAGARD wycieraczki skrzynkowe do obuwia

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

MEAGARD KORPUS OSADNIKA	
POLIMERBETON	na bazie żywicy poliestrowej z wypełniaczami mineralnymi i dodatkami
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	≥ 90 N/mm²
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE	≥ 22 N/mm²
MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI	25.000 – 35.000 N/mm²
GĘSTOŚĆ	2,1 – 2,3 kg/dm³
WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ	Ca. 1,45 x 10^{-5} 1/K
ŻAROODPORNOŚĆ	Działanie: długotrwałe do temp. 100°C, krótkotrwałe (do 5 min.) do temp. 200°C.
MROZOODPORNOŚĆ	- 50°C
GŁĘBOKOŚĆ WNIKANIA WODY	0 mm
NASIĄKLIWOŚĆ	< 0,05%
STRUKTURA MATERIAŁU	Bez kapilar

MEAGARD polimerbetonowe osadniki wycieraczek do obuwia



KARTA TECHNICZNA

MEAGARD wycieraczki skrzynkowe do obuwia

BUILDING SUCCESS

MEAGARD POLIMERBETONOWE OSADNIKI WYCIERACZEK DO OBUWIA

Polimerbetonowe osadniki wycieraczek do obuwia ze zintegrowaną, obwodową ramką stalową, wzmocnieniami mostkowymi i uformowanymi wstępnie miejscami odpływu Ø 110mm. Dostępne z różnymi, wymienialnymi wkładkami. Od spodu osadnika są dwie możliwości zrobienia odpływu pionowego 110mm.

Osadniki wycieraczek

Grupa mat.	Opis	długość [mm]	szerokość [mm]	wysokość [mm]	indeks 010…	Waga [kg/szt.]	Ilość na palecie
FA	MEAGARD osadnik wycieraczki	600	400	80	190100	13,20	40
FA	MEAGARD osadnik wycieraczki	750	500	80	190200	17,50	20
FA	MEAGARD osadnik wycieraczki	1000	500	80	190300	25,60	10

AKCESORIA DO OSADNIKÓW WYCIERACZEK MEAGARD

Wkładki do osadników wycieraczek

Grupa mat.	Opis	długość [mm]	szerokość [mm]	wysokość [mm]	indeks 010…	Waga [kg/szt.]	Ilość na palecie
FA	Ruszt siatkowy [1)]	600	400	20	190310	3,60	1
FA	Ruszt kratowy [1)] 30/10	600	400	20	190340	7,30	1
FA	Mata rypsowa jasnoszara [1)]	600	400	20	190431	2,50	1
FA	Mata gumowa czarna [1)]	600	400	20	190421	3,50	1
FA	Ruszt siatkowy [1)]	750	500	20	190320	5,50	1
FA	Ruszt kratowy [1)] 30/10	750	500	20	190350	6,50	1
FA	Mata rypsowa jasnoszara [1)]	750	500	20	190433	4,70	1
FA	Mata gumowa czarna [1)]	750	500	20	190423	5,60	1
FA	Ruszt siatkowy [1)]	1000	500	20	190330	6,90	1
FA	Ruszt kratowy [1)] 30/10	1000	500	20	190360	7,90	1
FA	Mata rypsowa jasnoszara [1)]	1000	500	20	190435	4,80	1
FA	Mata gumowa czarna [1)]	1000	500	20	190425	7,50	1

[1)] rzeczywisty, zewnętrzny wymiar rusztu/maty = wymiar nominalny-8mm

MEAGARD wycieraczki skrzynkowe do obuwia

AKCESORIA DO OSADNIKÓW WYCIERACZEK MEAGARD

Zestaw odpływowy

Grupa mat.	Opis	Materiał	indeks 010…	Waga [kg/szt.]	Sztuk w opakowaniu
FA	Zestaw odpływowy ze sztucerem Ø 110mm Sitko grzybkowe i syfon	PP	150730	0,20	1

Sztucer rury

Grupa mat.	Opis	Materiał	indeks 010…	Waga [kg/szt.]	Sztuk w opakowaniu
FA	Sztucer rury Ø 110mm	PVC	154501	0,20	1

MEAGARD PRZYKŁADY ZABUDOWY OSADNIKÓW WYCIERACZEK DO OBUWIA

Osadnik wycieraczki ułożony na warstwie klejowej



Osadnik wycieraczki ułożony na podbudowie betonowej



Niniejsze wydanie karty technicznej obowiązuje od stycznia 2018 roku i do wydania uaktualnionej wersji zastępuje wcześniejsze publikacje. Aktualna wersja jest dostępna do pobrania na stronie www.mea-group.com.

MEA Polska Sp. z o.o.
ul. Baletowa 30
PL-02-867 Warszawa
Tel.:+48 (22) 717 71 11
E-Mail: info-pl@mea-group.com
www.mea-group.com